REANIMED
HEALTHCARE SYSTEMS



CAT

Hasta Başı Ünitesi

CAT, estetik ve ergonomik tasarımıyla hastane ortamlarına modern ve sofistike bir dokunuş katan bir hasta başı ünitesidir. Tekli, ikili veya üç kanallı olarak kullanılabilir.

Hem işlevsellik hem de estetik açıdan hastane ortamlarına mükemmel uyum sağlar. İhtiyaca göre özelleştirilebilir, böylece hastane odalarının verimli ve modern bir şekilde donatılmasına olanak tanır.

Çeşitli aksesuarlar ile tamamlanabilir.



- Tekli, çiftli veya üçlü kanal seçenekleri
- Hijyen standartlarına uygun tasarım
- Kişiselleştirilebilir esnek boyutlandırma seçenekleri
- Çeşitli medikal ürünlerle ve aksesuarlarla uyumluluk
- Modüler yapı ile farklı alanlara anında uyum
- İsteğe bağlı renk ve kaplama seçenekleri
- LED Aydınlatma (Açılabilir/Kapanabilir)
- Yatay ve dikey montaj seçenekleri

Uygulama Alanları

- Ameliyathane Hazırlık Odaları
- Acil Servis Alanları
- Hasta Odaları
- VIP Odalar
- Palyatif Bakım Alanları
- Klinikler ve Poliklinikler
- Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezleri
- Onkoloji ve Kemoterapi Üniteleri
- Doğumhaneler ve Yenidoğan Üniteleri
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üniteleri

Uyumlu Ekipmanlar

Bu ünite, hasta odaları, bakım alanları, ameliyat veya doğum sonrası servisler gibi farklı klinik bakım alanları için tasarlanmıştır. Aksesuar rayı olmadan kullanılacak şekilde geliştirilmiş olup, ihtiyaç halinde opsiyonel olarak ray duvara monte edilerek ek aksesuar yerleşimi sağlanabilir. Bu tasarım, farklı kullanım senaryolarına hızlı ve esnek uyum sunar.



Medikal Gaz Aksesuarları

Flowmetre ve vakum regülatörü gibi medikal gaz aksesuarları doğrudan gaz prizi üzerine takılarak kullanılabilir.

Cihaz Aksesuarları

Monitör sehpaları, cihaz sehpaları, serum askıları ve sepetler gibi çeşitli ekipmanlar duvara monte veya mobil ünite olarak kullanılabilir.

MODEL BHU.CAT.A0001.01

Genel Özellikler

Koruma Sınıfı	I
IP Sınıfı	IP 20
Şebeke Gerilimi	100 / 240V
Şebeke Frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	5 °C / 40°C
Depolama Sıcaklığı	-5°C / 40°C
Bağıl Nem	30 - 85 %

Opsiyonel Özellikler

Elektrik Prizleri	Şebeke Prizi, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Prizi, Topraklama Ucu, Veri Prizi
Elektrik Ekipmanları	DIN / BS / NF ve diğer standartlara uygun şekilde adet ve tip ihtiyaca göre belirlenir.
Medikal Gaz Prizleri	Oksijen, Azot Protoksit, Medikal Hava, Cerrahi Hava, Vakum, Karbondioksit, Nitrojen + AGSS
Medikal Ekipmanlar	DIN / BS / NF ve diğer standartlara uygun şekilde adet ve tip ihtiyaca göre belirlenir.

Standartlar

Kalite Standartları	EN ISO 13485 - EN ISO 9001
Yönetim Standartları	93/42 EEC - 2007/42/EC - EN ISO 14971 - EN ISO 15223 - EN 1041+A1
Elektriksel Standartlar	EN 60601-1 - EN 60601-1-2 - IEC 62366
Elektriksel Testler	EMC - LVD
Medikal Gaz Standartları	EN ISO 7396-1 - EN ISO 7396-2 - EN ISO 9170-1

Paketleme Bilgisi

Ambalaj Tipi	Streç ve Şilte
Ağırlık	9000 gr

Mekanik Özellikler

Materyal	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Ağırlık	14 kg
Taşıma Kapasitesi	Maks. 25 kg/m
Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği	1600 mm (gaz prizlerinden)

Boyutlar (mm)

Uzunluk	1500 / 1800 (varsayılan)
Derinlik	150
Yükseklik	164

* Projeye göre ölçüler değişebilir.


Ürün Renkleri

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9013 RAL 7021


* İsteğe bağlı olarak renkler ve desenler değiştirilebilir.

Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Görseller örnek olarak sunulmuş olup, modele göre farklılık gösterebilir.

TEKNİK RESİMLER



YERLEŞİM



1 Yataklı
500-2200 mm
BHU.CAT.A0001.01

2 Yataklı
2000-4400 mm
BHU.CAT.A0002.01

3 Yataklı
4000-6000 mm
BHU.CAT.A0003.01

Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Görseller örnek olarak sunulmuş olup, modele göre farklılık gösterebilir.



REANIMED
HEALTHCARE SYSTEMS

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.reanimed.com
info@reanimed.com
linkedin.com/company/reanimed/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE