REANIMED HEALTHCARE SYSTEMS




# SOFT

## Hasta Başı / Yoğun Bakım Ünitesi

Minimal tasarımıyla bulunduğu ortama uyum sağlayan, fonksiyonelliğiyle öne çıkan bir hasta başı ünitesidir. Yalın estetiğinin altında, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen esnek bir yapı barındırır.
Tekli, ikili veya üç kanallı olarak kullanılabilir. Aksesuar rayı eklenerek çok çeşitli aksesuarların kullanılmasına imkan sağlar. Dikey kullanım imkanı da sunarak mekâna ve ihtiyaca göre özgür bir yerleşim sağlar. Hem hasta odalarında hem de yoğun bakım alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.




- Tekli, çiftli veya üçlü kanal seçenekleri
- Hijyen standartlarına uygun tasarım
- Kişiselleştirilebilir esnek boyutlandırma seçenekleri
- Çeşitli medikal ürünlerle ve aksesuarlarla uyumluluk
- Modüler yapı ile farklı alanlara anında uyum
- İsteğe bağlı renk ve kaplama seçenekleri
- LED Aydınlatma (Açılabilir/Kapanabilir)
- Yatay ve dikey montaj seçenekleri

## Uygulama Alanları

- Hasta Başları ve Klinik Odalar
- Ameliyathane Hazırlık Odaları
- Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Odaları
- Doğumhaneler ve Yenidoğan Üniteleri
- Koroner Yoğun Bakım Üniteleri (CCU)
- Yüksek Bağımlılık Üniteleri (HDU)
- Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri (PICU)
- Acil Servis Gözlem Odaları
- Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezleri
- Onkoloji ve Kemoterapi Üniteleri
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üniteleri

# Uyumlu Ekipmanlar

Geniş aksesuar uyumluluğu ve esnek yapısıyla yoğun bakım, hasta bakımı  ve kritik alanlar için pratik ve etkili bir çözüm sunar. Modüler tasarımı, farklı ekipman ve kullanım senaryolarına kolayca uyum sağlar.




### Aksesuar Rayı

Raylar, ünite uzunluğuna göre farklı uzunluklarda uygulanabilir. Opsiyonel olarak alta, üste veya çift yönlü olarak konumlandırılabilir. Üniteye entegre edilemediği durumlarda duvara monte edilebilir.

### Medikal Gaz Aksesuarları

Flowmetre ve vakum regülatörü gibi medikal gaz aksesuarları direkt gaz prizine takılabilir; aksesuar rayı bulunan sistemlerde ise ray üzerine takılarak da kullanılabilir.

### Cihaz Aksesuarları

Monitör sehpaları, cihaz sehpaları, serum askıları ve sepetler gibi çeşitli ekipmanlar aksesuar rayına kolayca monte edilerek düzenli ve erişilebilir bir kullanım sağlar.

### Montaj Esnekliği

Tüm aksesuarlar, ray üzerine monte edilebildiği gibi tekerlekli sistemlerle kullanılabilir ve duvara sabitlenebilir. Böylece farklı alan ve kurulumlara kolayca uyum sağlar.

## MODEL BHU.SFT.A0001.01

### Genel Özellikler

| | |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | I |
| IP Sınıfı | IP 20 |
| Şebeke Gerilimi | 100 / 240V |
| Şebeke Frekansı | 50 / 60 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 °C / 40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -5°C / 40°C |
| Bağıl Nem | 30 - 85 % |

### Opsiyonel Özellikler

| | |
|---|---|
| Elektrik Prizleri | Şebeke Prizi, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Prizi, Topraklama Ucu, Veri Prizi |
| Elektrik Ekipmanları | DIN / BS / NF ve diğer standartlara uygun şekilde adet ve tip ihtiyaca göre belirlenir. |
| Medikal Gaz Prizleri | Oksijen, Azot Protoksit, Medikal Hava, Cerrahi Hava, Vakum, Karbondioksit, Nitrojen + AGSS |
| Medikal Ekipmanlar | DIN / BS / NF ve diğer standartlara uygun şekilde adet ve tip ihtiyaca göre belirlenir. |

### Standartlar

| | |
|---|---|
| Kalite Standartları | EN ISO 13485 - EN ISO 9001 |
| Yönetim Standartları | 93/42 EEC - 2007/42/EC - EN ISO 14971 - EN ISO 15223 - EN 1041+A1 |
| Elektriksel Standartlar | EN 60601-1 - EN 60601-1-2 - IEC 62366 |
| Elektriksel Testler | EMC - LVD |
| Medikal Gaz Standartları | EN ISO 7396-1 - EN ISO 7396-2 - EN ISO 9170-1 |

### Paketleme Bilgisi

| | |
|---|---|
| Ambalaj Tipi | Streç ve Şilte |
| Ağırlık | 9000 gr |

### Mekanik Özellikler

| | |
|---|---|
| Materyal | Alüminyum Ekstrüzyon Profil |
| Ağırlık | 15 kg |
| Taşıma Kapasitesi | Maks. 25 kg/m |
| Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği | 1600 mm (gaz prizlerinden) |

### Boyutlar (mm)

| | |
|---|---|
| Uzunluk | 1500 / 1800 (varsayılan) |
| Derinlik | 80 |
| Yükseklik | 312 |

* Projeye göre ölçüler değişebilir.


### Ürün Renkleri

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9013 RAL 7021


* İsteğe bağlı olarak renkler ve desenler değiştirilebilir.

Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Görseller örnek olarak sunulmuş olup, modele göre farklılık gösterebilir.

## TEKNİK RESİMLER




## YERLEŞİM



**1 Yataklı**
500-2200 mm
BHU.SFT.A0001.01

**2 Yataklı**
2000-4400 mm
BHU.SFT.A0002.01

**3 Yataklı**
4000-6000 mm
BHU.SFT.A0003.01

Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Görseller örnek olarak sunulmuş olup, modele göre farklılık gösterebilir.




REANIMED
HEALTHCARE SYSTEMS

## İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.reanimed.com
info@reanimed.com
linkedin.com/company/reanimed/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE